



Nuvance Health 探视政策

新冠肺炎疫情期间，为了给我们的患者、医务人员和访客提供健康安全的环境，Nuvance Health 实施以下探视政策。本指南将帮助您为下次访问 Nuvance Health 医院或设施做好准备。

近期主要变化：

从 10 月 5 日起，Nuvance Health 医院和设施的访客必须提供**完全接种新冠病毒疫苗证明或 72 小时内新冠病毒检测阴性证明才能进入**。该项规定适用于：住院部、急诊部、Nuvance Health 医疗实践部以及门诊服务部。

特殊人群和特殊情况访客可能需要提供文件，但是探视此类人群无需提供文件。

对于非新冠肺炎疑似或确诊患者，Nuvance Health 允许**患者每天由一名陪护人员提供陪护服务**。该项规定适用于：住院部、急诊部、Nuvance Health 医疗实践部以及门诊服务部。只有根据本政策所述的特殊情况和特殊患者群体，才允许探视新冠肺炎疑似或确诊患者。

特殊人群、21 岁以下患者、新生儿患者、产科患者和特殊情况的探视指南

21 岁以下患者 — 只要社交距离规定和安全住院标准允许，整个住院期间最多允许两名指定人员（父母或陪护人员，指定后不得更改）在病床旁陪护。对于儿科患者，如果临床护理团队认为有益于患者或患者家庭，患者的兄弟姐妹可在探视期间到访。在整个探视期间，儿童患者不得离开其病房。

新生儿重症监护病房 — Nuvance Health 新生儿重症监护病房患者每次只允许两 (2) 人在病床旁探视。两名访客之一必须是患者的父（母）亲/监护人。新生儿患者的父（母）亲/监护人可随时探视，陪护婴儿。其他陪护人员只能在医院探视时间内进行探视。由于陪护人员对照顾婴儿及其家庭至关重要，因此父（母）亲/监护人可以决定更换陪护人员。

产科患者 — 在产前、阵痛、分娩和产后护理期间，产科患者可有两名陪护人员陪护，其中包括一名训练有素的助产师。办理住院手续时指定且非轮换的陪护人员和/或训练有素的助产师，必须保持不变。出于手术安全和容量方面的考虑，可能不允许过夜探视。

无论何时，如果陪护人员出现新冠肺炎症状，临床团队将再次对其进行筛查，可能会要求其离院。届时可以选择替代陪护人员进行陪护，需遵循相同的筛查程序。

特殊情况 — 患者的护理团队将确定是否存在特殊情况，并与患者及其陪护人员进行讨论。特殊情况可能包括：

- 患者出现病危的严重症状：在空间允许的情况下，最多可指定且轮换四名陪护人员在病床旁陪护。
- 如果患者存在以下情况，在整个住院期间可由一名指定的陪护人员陪护，照顾其残疾方面的需求：身体、智力/发育或认知障碍；住院前存在沟通障碍或行为问题；和/或由于残疾的具体情况需要帮助。在医院指定的探视时间内，也可有一名额外的访客对以下类型患者进行探视。

患者包括：

- 特殊患者人群、21 岁以下患者、新生儿患者、产科患者和特殊情况的探视指南
- 医院指南
- 个人物品指南
- 门诊部和医疗实践部探视指南
- 住院行为健康探视指南
- 送圣体员和社区神职人员指南
- 整体探视政策

探视所需文件：

从 10 月 5 日起，Nuvance Health 医院和设施的访客必须提供**完全接种新冠病毒疫苗证明或 72 小时内新冠病毒检测阴性证明才能进入**。该项规定适用于所有医院的设施，包括住院部、医疗实践部和急诊部。

特殊人群和特殊情况访客可能需要提供文件，但是探视此类人群无需提供文件。

可接受的新冠病毒疫苗接种文件类型：

- 个人疫苗卡复印件
- 个人疫苗卡照片
- 个人电子档疫苗记录
- 由您医疗服务提供方出具的文件，文件需显示疫苗接种日期、提供者姓名和所接种疫苗为世卫组织批准的疫苗
- “完全接种”的含义为：您至少在两周前接种了第二针辉瑞或 Moderna 疫苗或一针单剂强生疫苗

可接受的新冠病毒检测类型：

- 抗原测试和分子测试都属于可接受的新冠病毒检测方法。
- 医疗服务提供方或正规新冠病毒检测中心进行的任何检测，都符合这项要求。

请注意，Nuvance Health 不接受自我测试结果，包括药房和零售商店出售的居家新冠病毒检测方法 — 除非该测试在医疗专业人士的监督下进行并予以解释，提供随附的阴性证明。

特殊人群和情况特殊的访客可能会被要求出示文件。但如果无法提供文件，也不会拒绝入院。

未完全接种疫苗的访客如打算探视长期住院患者，或需要在短时间内多次出入门诊部就诊，必须每 72 小时进行一次检测。如为重新入院，应出示新的新冠病毒检测阴性证明。



我们将尽可能向社区检测点提供转诊。由于检测资源有限，且必须优先为接受治疗的患者进行检测，因此我们无法为 Nuvance Health 设施的访客提供快速检测。

在我们的传单和网站中，提供了有关于免费安全疫苗接种点的信息。疫苗接种是确保医疗保健环境安全、为社区中最易感人群服务的最佳方式。

各医院的探视时间和入口

Danbury Hospital

住院护理：

探视时间为每天上午 11 点至晚上 7 点

开放入口：

- Peter & Carmen Lucia Buck Pavilion 的正门（停在 Rizzo 车库，或代客泊车）
- Stroock Building（停在 Gold 或 Red 车库，或代客泊车）
- 门诊手术室入口
- Danbury Hospital Medical Arts Center (DHMAC)

New Milford Hospital

住院护理：

探视时间为每天上午 11 点至晚上 7 点

开放入口：

- 急诊部入口
- 正门入口

Norwalk Hospital

住院护理：



- 探视时间为每天下午 1 点至晚上 7 点
- 开放入口：主馆入口

Northern Dutchess Hospital

住院探视：探视时间为每天中午 12 点至下午 6 点

- 开放入口：正门入口

Putnam Hospital

住院护理：

探视时间为每天中午 12 点至下午 6 点

开放入口：

- 正门入口

Sharon Hospital

住院护理：

探视时间为每天中午 12 点至下午 6 点

开放入口：

- 主要入口于周一至周五下午 4:30 前开放
- 急诊部入口于周一至周五下午 4:30 后以及周末下午 2 点至 6 点开放

Vassar Brothers Medical Center

住院护理：

探视时间为每天上午 11 点至晚上 6 点半

- 开放入口：正门入口

个人物品指南

- 家人/陪护人员可以为患者提供必要的个人物品，例如衣物、隐形眼镜/眼镜、助听器、移动设备、笔记本电脑和充电器等。请将所有物品装在一个不超过容量 1 加仑（约 4.5 升）的透明拉链袋中。

门诊部和医疗实践部探视指南

- 除非陪护特殊人群或存在特殊情况，否则只能由一名（不固定）陪护人员探视。鉴于社交距离限制和住院安全要求，陪护人员不得使用候诊室，应遵循指示在设施外安全等待，在患者被护送到个人病房后重新回到患者身边陪护（特殊人群和特殊情况除外）。
- 如一个病房中有多位患者，应减少或改变探视时间，保持社交距离，保障所有患者、医务人员和访客的安全。由于空间限制，以下设施目前无法让陪护人员进入（特殊情况除外）：癌症护理（仅输液中心）、牙科服务、实验室、康复、成像和伤口护理。

急诊部探视指南

- 可对急诊部的非新冠肺炎疑似或确诊患者进行有限探视，可由一名经过筛查（固定）的陪护人员陪护。
- 鉴于社交距离限制和住院安全要求，陪护人员不得使用候诊室，应遵循指示在医院外安全等待，在患者被护送到个人病房后重新回到患者身边陪护（特殊人群和特殊情况除外）。请注意，出于安全和运行方面的考虑，可能暂停 ED 探视。
- 如果患者与其他非陪护人员（例如邻居）一起到达，其陪护人员随后到达，由于陪护人员对患者护理至关重要，且非常了解患者护理方面的情况，因此可以取代邻居护理患者。
- 不允许新冠肺炎疑似或确诊患者成为陪护人员，21 岁以下患者、产科患者和特殊情况除外

住院行为健康探视指南

- 住院行为健康探视只能通过预约进行，并且只能探视非新冠肺炎疑似或确诊患者。
- 患者可有一名经过筛查的固定陪护人员（共用空间和新冠肺炎疑似或确诊患者除外）。该项规定适用于非特殊人群或无特殊情况的人群。探视的最长持续时间为 **30 分钟**。请注意，出于安全和运行方面的考虑，住院行为健康探视可能暂停，具体情况取决于治疗计划。

送圣体员和社区神职人员指南

- 如符合以下情况，允许送圣体员和社区神职人员探视：
 - 他们有医院徽章
 - 他们已完全接种疫苗：必须始终佩戴口罩和眼部防护装备
 - 他们探视的目的是为了参加进修指导
 - 在遵守隔离预防措施的前提下，最长探视时间为 **60 分钟**（每天不超过一次）
 - 社区神职人员在医院的前台进行登记，提供其探视患者的姓名，以便在必要时进行接触者追踪。
 - 社区神职人员不属于指定陪护人员，因此除了送圣体员/社区神职人员之外，患者可在条件允许的情况下拥有尽可能多的陪护人员。

整体探视政策

我们建议如果不是必要情况尽量不进行探视，除非您是患者的看护人、主要陪护人员或直系亲属并积极参与其医疗护理。

- 对于特殊人群和情况特殊的患者，获准探视的访客可在当天出院并返回。
- 如果符合探视批准的特定要求，允许 **18 岁** 以上的访客探视。**17 岁** 以下访客的罕见例外情况可能适用于情况特殊的患者。对于儿科患者，如果临床护理团队认为有益于患者或患者家庭，患者的兄弟姐妹可在探视期间到访。在整个探视期间，儿童必须待在病房内。
- 如满足筛查、社交距离和口罩佩戴要求，可恢复提供健康和保健相关的面授课程。课程可能对某些人群存在高风险。高风险人群主要是免疫功能低下的患者群体，根据相关部门通知，课程可能需要限定参与人数，或在户外/线上进行。
- 产科患者一次最多只能有两（**2**）名访客（母亲和陪护人员/伴侣）面对面探视，并且只能通过预约进行。

如欲获准探视，所有访客必须符合以下要求：

- 访客必须抵达时必须佩戴医用级口罩。请不要佩戴带装有阀门的口罩、头巾、围巾或任何其他类型的面罩。必须始终正确佩戴口罩。**如方可无法持续戴口罩，在收到一次警告后仍未改正，将由安保人员请其离开。**
- 访客需要出示政府签发的带照片的身份证件（例如驾照和护照）才能进行登记。根据州和联邦防疫指南要求，将记录接触者追踪信息。
- 强烈建议所有人接种疫苗，保障患者、访客和医务人员的安全。
- 访客将接受新冠肺炎风险因素的筛查。访客需测量体温。
- 为了保障患者和医务人员的安全，访客如出现新冠肺炎症状，将被要求回家。
- 如果访客通过了初步筛查，但在探视期间出现新冠肺炎症状，也将被要求回家。届时可以选择替代访客进行探视，须遵循相同的筛查程序。
- 如果访客曾是有症状的新冠肺炎确诊感染者，但只要符合以下条件，则仍可能获准进行探视：
 - 康复后至少 72 小时：在未使用退烧药的情况下不发烧（99.5 F 或 37.5 C 以上），并且
 - 咳嗽和呼吸急促等呼吸道症状有所改善，并且
 - 新冠肺炎症状首次出现后至少 14 天
- 访客第一次新冠病毒检测呈阳性且无症状（没有出现症状），之后持续无症状，且自第一次检测呈阳性后至少已过去 14 天，其可能获准进行探视。

获准探视指南：

- 对于未进入探视的个人，必须在医院外或车内安全等待。除护理团队指示外，候诊室不对访客开放。如为极端天气和/或为保障陪护人员安全，Nuvance Health 医务人员可以自行决定如何使用候诊室。
- 访客必须始终留在患者房间内（使用洗手间除外），按照护理团队指示遵循所有个人防护设备 (PPE) 指南，例如佩戴医用级口罩。如果护理团队指示陪护人员协助患者在病房周围走动，这种情况下允许离开病房。必须始终与其他患者和医务人员保持社交距离。
- **请使用呼叫灯联系患者病房的护理团队成员。**这有助于保障患者、医务人员和访客的安全。
- 根据护理团队的指示，如治疗措施会产生飞沫产生，在治疗期间或治疗正在进行的过程中（或之后不久），访客必须离开房间或不得探视
- 如果患者在探视时间之外出院，临床团队可以请一名陪护人员积极协助出院手续办理过程，根据临床判断促进患者安全。在陪护人员到达前，邀请其到来的临床医生需将这一信息通知前台，确保其顺利入院。

新冠肺炎阳性或疑似患者指南：

对于所有 21 岁以下新冠肺炎阳性或疑似患者、产科患者和情况特殊的患者，允许在上述章节（21 岁以下患者、新生儿患者、产科患者和特殊情况的探视指南）的指导下对其进行探视。

对于所有新冠肺炎疑似或阳性患者：

- 需要与护理团队事先讨论，权衡提供面对面陪护的风险和益处
- 为陪护人员提供个人防护装备，包括：手套、防护服、医用级口罩和眼部防护装备

- 请考虑使用技术与其保持联系，为其提供远程支持。
- 新冠肺炎疑似或阳性患者的 CPAP、BiPAP 或高流量氧气最长使用时间为 15 分钟，如不是特殊情况不允许对其进行探视。

目前不允许以下访客进行探视：

- 根据州行政命令，任何前往康涅狄格州或纽约的人员，都必须遵守特定州和/或疾病控制中心 (CDC) 的旅行建议。州和地区的名单将定期更新。如需获得最新信息，请访问以下旅行咨询网站：[康涅狄格旅行咨询 \(https://portal.ct.gov/coronavirus/travel\)](https://portal.ct.gov/coronavirus/travel)；[纽约旅行咨询 \(https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory\)](https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory)。
- 获准探视的访客目前不得在自助餐厅就餐/在食杂店购买食品和饮料。特殊人群/情况特殊的患者的访客，可根据需要在病房内用餐。必须坚持佩戴口罩优先，杜绝陪护人员和患者不戴口罩的情况，应保持社交距离。
- 此时仅允许由其接收部门确认的重要供应商来院。

对于本探视政策可能给您和您的家人带来的任何不便，我们深表歉意。为防止您、您的亲朋好友和社区接触病毒并感染新冠肺炎，实施本探视政策非常重要。我们知道，访客和亲人的到来对于患者的治疗和健康状况非常有益。因此我们将定期重新评估，在条件允许的情况下立即取消本探视政策。

最新信息请访问 nuvancehealth.org/coronavirus。

本探视政策可能发生变化。
